

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о внутриобъектовом и пропускном режимах в автономном учреждении Воронежской области «Областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями» (далее – «Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями») разработано в целях обеспечения безопасности в зданиях и на территории автономного учреждения Воронежской области «Областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями» (далее – «Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями») и материальных средств, систем жизнеобеспечения, сохранности имущества и других противоправных деяний в отношении работников и имущества Учреждения, получения сведений в отношении работников и имущества Учреждения, посетителей и иных физических лиц.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями, установленными законодательными, нормативными и иными актами Российской Федерации, регламентирующими хозяйственную и иную деятельность Учреждения.

1.3. Положение устанавливает единый порядок и требования по обеспечению безопасности Учреждения.

1.4. При возникновении пожара или сильном задымлении помещений:

- удалить из помещения людей;
- исключить воздухообмен в помещении (закрывать окна, выключить приточную вентиляцию), выключить освещение, закрыть плотно двери;
- известить дежурный персонал Учреждения, непосредственного руководителя (задымлении);
- известить людей из смежных помещений об аварийном случае для проведения мероприятий по эвакуации;

- при пожаре или задымлении известить по тел. 01 (по сотовому-112) пожарную службу. В коридоре на стене включить кнопку автоматической пожарной сигнализации и по указателям направления эвакуации, расположенным на стенах через эвакуационные и аварийные двери выйти на улицу. По возможности, приступить к тушению пожара первичными средствами пожаро-